

SOSUCO RECTIFIED

Floor Tiles 60 X 60 cm , 30 x 60 cm , 15 x 60 cm



SOSUCO RECTIFIED

มุมสบายๆ ที่สัมผัสถึงกลิ่นอายธรรมชาติ นอกเหนือจากบรรยากาศอันแสนอบอุ่นแล้ว การตกแต่งยังเป็นตัวช่วยให้มุมที่แสนธรรมดาเป็นมุมพิเศษได้ง่ายๆ ด้วยกระเบื้องเซรามิกเจียรขอบตราโสสุโก้

เมก้าวูด - เฌอ / MEGAWOOD - BEIGE



Z21 SAA55 100597 D
60x60cm



Z21 SAA43 100967 D
30x60cm



Z21 SAA26 100847 D
15x60cm



เมก้าวูด - ทอง / MEGAWOOD - GOLD



Z21 SAA55 100497 D
60x60cm



Z21 SAA43 100877 D
30x60cm



Z21 SAA26 100737 D
15x60cm



เมก้าวูด - น้ำตาล / MEGAWOOD - BROWN



Z21 SAA55 100508 D
60x60cm



Z21 SAA43 100888 D
30x60cm



Z21 SAA26 100748 D
15x60cm



SOSUCO RECTIFIED

“NATURE INSPIRED” ไอเดียการแต่งบ้านด้วยสีพื้นแห่งธรรมชาติ
ออกแบบห้องให้มีกระจกรอบด้าน เพื่อได้รับแสงธรรมชาติได้มากขึ้น
ส่วนพื้นปูด้วยกระเบื้องเซรามิกเฉยขอบลายไม้ที่ดูเข้ากันในสไตล์เอร์โคโน

ไอดี้นวู้ด - น้้าตาลอ่อน / AIDEENWOOD - LIGHT BROWN



Z21 SAA55 100428 D
60x60cm



Z21 SAA43 100798 D
30x60cm



Z21 SAA26 100528 D
15x60cm



MATT

ไอดี้นวู้ด - ทอง / AIDEENWOOD - GOLD



Z21 SAA55 100407 D
60x60cm



Z21 SAA43 100647 D
30x60cm



Z21 SAA26 100507 D
15x60cm



MATT

ไอดี้นวู้ด - โอ๊ค / AIDEENWOOD - OAK



Z21 SAA55 100412 D
60x60cm



Z21 SAA43 100782 D
30x60cm



Z21 SAA26 100512 D
15x60cm



MATT

ไอดี้นวู้ด - เนื่อ / AIDEENWOOD - BEIGE



Z21 SAA55 100377 D
60x60cm



Z21 SAA43 110627 D
30x60cm



Z21 SAA26 100477 D
15x60cm

ไอดี้นวู้ด - เทา / AIDEENWOOD - GREY



Z21 SAA55 100383 D
60x60cm



Z21 SAA43 100633 D
30x60cm



Z21 SAA26 100487 D
15x60cm

ไอดี้นวู้ด - น้ำตาล / AIDEENWOOD - BROWN



Z21 SAA55 100398 D
60x60cm



Z21 SAA43 100658 D
30x60cm



Z21 SAA26 100498 D
15x60cm

แทมมาริน - เนื่อ / TAMARIND - BEIGE



Z21 SAA55 100037 D
60x60cm



Z21 SAA43 100427 D
30x60cm



Z21 SAA26 100357 D
15x60cm



แทมมาริน - แดง / TAMARIND - RED



Z21 SAA55 100022 D
60x60cm



Z21 SAA43 100412 D
30x60cm



Z21 SAA26 100342 D
15x60cm



◀ แทมมาริน - เนื่อ

SOSUCO RECTIFIED

อาร์ตวูด - เนื้อ / ART WOOD - BEIGE



Z21 SAA55 100627 D
60x60cm



Z21 SAA43 100997 D
30x60cm



Z21 SAA26 100877 D
15x60cm



MATT

อาร์ตวูด - ทอง / ART WOOD - GOLD



Z21 SAA55 100607 D
60x60cm



Z21 SAA43 100977 D
30x60cm



Z21 SAA26 100857 D
15x60cm



MATT

อาร์ตวูด - น้ำตาลเข้ม / ART WOOD - DARK BROWN



Z21 SAA55 100618 D
60x60cm



Z21 SAA43 100988 D
30x60cm



Z21 SAA26 100868 D
15x60cm



MATT

อาร์ตวูด - น้ำตาล / ART WOOD - BROWN



Z21 SAA55 100638 D
60x60cm



Z21 SAA43 101008 D
30x60cm



Z21 SAA26 100888 D
15x60cm



MATT



◀ อาร์ตวูด - น้ำตาล

SOSUCO RECTIFIED

จาไมก้า - แดงเข้ม / JAMAICA - DARK RED



Z21 SAA55 100202 D
60x60cm



Z21 SAA43 100512 D
30x60cm



Z21 SAA26 100422 D
15x60cm



จ๊าไมก้า - เนื่อ / JAMAICA - BEIGE



Z21 SAA55 100087 D
60x60cm



Z21 SAA43 100457 D
30x60cm



Z21 SAA26 100387 D
15x60cm



MATT

จ๊าไมก้า - ทอง / JAMAICA - GOLD



Z21 SAA55 100077 D
60x60cm



Z21 SAA43 100447 D
30x60cm



Z21 SAA26 100377 D
15x60cm



MATT

จ๊าไมก้า - น้ำตาล / JAMAICA - BROWN



Z21 SAA55 100068 D
60x60cm



Z21 SAA43 100898 D
30x60cm



Z21 SAA26 100778 D
15x60cm



MATT

ไมล์วูด - เบจ / MILYWOOD - BEIGE



Z21 SAA55 100467 D
60x60cm



Z21 SAA43 100847 D
30x60cm



Z21 SAA26 100687 D
15x60cm

ไมล์วูด - ทอง / MILYWOOD - GOLD



Z21 SAA55 100477 D
60x60cm



Z21 SAA43 100867 D
30x60cm



Z21 SAA26 100767 D
15x60cm

ไมล์วูด - น้ำตาล / MILYWOOD - BROWN



Z21 SAA55 100438 D
60x60cm



Z21 SAA43 100858 D
30x60cm



Z21 SAA26 100708 D
15x60cm

“มุมทำงาน” ที่ออกแบบให้ดูโล่ง ใช้กระจกเป็นวัสดุหลักในการตกแต่ง
สัมผัสวิวด้านนอกได้อย่างอิสระ เลือกใช้กระเบื้องปูพื้นลายไม้สีอ่อนสลับเข้ม
สร้างบรรยากาศอันอบอุ่น และดูผ่อนคลายน่าใช้งาน

◀ ไม้สีจืด - ทอง

◀ ไม้สีจืด - เนื่อ

SOSUCO RECTIFIED



ทีครันดา - ทอง / TEAKRANDA - GOLD



3 หน้า



Z21 SAA55 100577 D
60x60 cm



Z21 SAA43 100947 D
30x60 cm



Z21 SAA26 100827 D
15x60 cm


เสน่ห์ของสโตนโมเดิร์น คือการดีไซน์ห้องให้ดูโปร่งมีความทันสมัย
และคลาสสิก อย่างลงตัว หากลองผสมผสานลวดลายของไม้จากกระเบื้องที่นำ
มาใช้ตกแต่งพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกจะช่วยให้ห้องดูกลมกลืนลงตัว
และเพิ่มบรรยากาศแสนสบายเหมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ

◀ ทีครันดา - เนื้อ

ทีครันดา - เนื้อ / TEAKRANDA - BEIGE



3 หน้า



Z21 SAA55 100587 D
60x60 cm



Z21 SAA43 100957 D
30x60 cm



Z21 SAA26 100837 D
15x60 cm



MATT

SOSUCO RECTIFIED



ซิลค์วู้ด - เนื้อ / SILK WOOD - BEIGE



Z21 SAA55 100247 D
60x60 cm



Z21 SAA43 990537 D
30x60 cm



Z21 SAA26 990457 D
15x60 cm



ซึลค์วู้ด - เทา / SILK WOOD - GREY



Z21 SAA55 100253 D
60x60cm



Z21 SAA43 100543 D
30x60cm



Z21 SAA26 100463 D
15x60cm



MATT

ซึลค์วู้ด - ทอง / SILK WOOD - GOLD



Z21 SAA55 100227 D
60x60cm



Z21 SAA43 100747 D
30x60cm




Z21 SAA26 100447 D
15x60cm



MATT

ซึลค์วู้ด - แดง / SILK WOOD - RED



Z21 SAA55 100212 D
60x60cm



Z21 SAA43 100522 D
30x60cm



Z21 SAA26 100432 D
15x60cm



MATT


SOSUCO RECTIFIED



◀ บาหลีก - มอค่า

◀ บาหลีก - น้ำตาลอ่อน

บาหลีก - น้ำตาลอ่อน / BALI TEAK - LIGHT BROWN



Z21 SAA55 100678 D
60x60cm




Z21 SAA43 101048 D
30x60cm



Z21 SAA26 100928 D
15x60cm



บาลีทีค - เนื่อ / BALI TEAK - BEIGE



Z21 SAA55 100657 D
60x60cm



Z21 SAA43 101027 D
30x60cm




Z21 SAA26 100907 D
15x60cm



MATT

บาลีทีค - ทอง / BALI TEAK - GOLD



Z21 SAA55 100647 D
60x60cm



Z21 SAA43 101017 D
30x60cm



Z21 SAA26 100897 D
15x60cm



MATT

บาลีทีค - มอดกล้า / BALI TEAK - MOCKA



Z21 SAA55 100668 D
60x60cm



Z21 SAA43 101038 D
30x60cm



Z21 SAA26 100918 D
15x60cm



MATT

SOSUCO RECTIFIED



โซลตัน - เทา / ZOLTAN - GREY



3 หน้า



Z21 SAA55 100023 H
60x60cm



Z21 SAA43 101053 H
30x60cm



◀ บาหลีก - น้ำตาลอ่อน
◀ ลาสเตล่า - ขาว

ลาสเตล่า - ขาว / LASTELLA - WHITE



Z21 SAA55 100161 D
60x60cm




Z21 SAA43 110471 D
30x60cm



MATT

เซลฟี่โม - เบจ / SELFIEMO - BEIGE




Z21 SAA55 100447 D
60x60cm



Z21 SAA43 100827 D
30x60cm

เซลฟี่โม - เทา / SELFIEMO - GREY



Z21 SAA55 100453 D
60x60cm



Z21 SAA43 100813D
30x60cm




◀ เซลฟี่โม - เทา

◀ บาห์ลิก - มอค่า



เจมส์บิลลี่ - เทา / GEMBILIE - GREY



MATT

Z21 SAA55 100603 D
60x60cm

◀ เจมส์บิลลี่ - เทา

SOSUCO RECTIFIED


ห้องนั่งเล่นสไตล์ Minimalist เพิ่มลูกเล่นให้กับพื้นที่ห้อง
ด้วยการเล่นสีที่พื้นกระเบื้องในลวดลายไม้ปูสลับกระเบื้องสีเทา ดูเรียบหรู
และเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่คุมโทนห้องเพื่อความลงตัวอย่างมีดีไซน์

◀ ไอตินวู้ด - ทอง

◀ มาโรรีน - ภา




Z21 SAA55 100301 D
60x60cm



Z21 SAA43 110591 D
30x60cm



MATT



Z21 SAA55 100297 D
60x60cm



Z21 SAA43 110587 D
30x60cm



MATT



Z21 SAA55 100317 D
60x60cm



Z21 SAA43 110607 D
30x60cm





MATT

ข้อแนะนำในการปูกระเบื้องเจียรขอบ


กระเบื้องเซรามิกเคลือบเงาเจียรขอบทุกชนิดมีค่าความโค้งในตัวจึงขอแนะนำรูปแบบการปูที่เหมาะสม

ควรปูกระเบื้องเจียรขอบตามแบบต่อไปนี้

แบบที่ 1 ลายปาร์เก้ ปูเยื้องกันได้แต่ไม่ควรเกิน 1 ใน 4 ของกระเบื้อง และควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2 มม.




แบบที่ 2 ลายต่อมาตรฐาน ปูเสมอกัน และควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2 มม.




แบบที่ 3 รูปแบบการปูอื่นๆที่เหมาะสม และควรเว้นร่องยาแนวอย่างน้อย 2 มม.




- 1 ขนาด 15x60 cm.
- 2 ขนาด 60x60 cm.
- 3 ขนาด 15x60 cm. นำมาตัด 15x15 cm.



- 1 ขนาด 15x60 cm.



- 1 ขนาด 15x60 cm.
- 2 ขนาด 30x60 cm.



- 1 ขนาด 30x60 cm.
- 2 ขนาด 60x60 cm.
- 3 ขนาด 15x60 cm.



CERTIFICATE and AWARDS

ISO 9001:2008
AJA CERT NO AJA07/11496

ISO 50001:2011
AJA CERT NO AJA12/1059

TIS 18001:2011
AJA CERT NO AP/TH/05/HS/096

OHSAS 18001:2007



ISO 14001:2004
AJA CERT NO AJA06/10416

OHSAS 18001:2007
AJA CERT NO AP/TH/05/HS/096

TIS 22301:2010
MASC CERT NO SCMS 12001002

ISO 9001:2008



Technical Specifications		Glazed Floor Tiles (Group B1a)																				(Group B1b)								Norm				
Size : cm		20 x 20				30 x 30				33 x 33				40 x 40				50 x 50				60 x 60				80 x 80				100 x 100				ISO 10545-2
Size : inch		8 x 8				12 x 12				13 x 13				16 x 16				20 x 20				24 x 24				32 x 32				40 x 40				
Size : mm		197.0 x 197.0				300.0 x 300.0				330.0 x 330.0				400.0 x 400.0				500.0 x 500.0				600.0 x 600.0				800.0 x 800.0				1000.0 x 1000.0				
Thickness : mm		6.8				7.0				8.5				10.0				12.0				15.0				20.0				25.0				
Dimensions	Standard	SSC	SGI	Standard	SSC	SGI	Standard	SSC	SGI	Standard	SSC	SGI	Standard	SSC	SGI	Standard	SSC	SGI	Standard	SSC	SGI	Standard	SSC	SGI	Standard	SSC	SGI							
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%								
Length & Width	±0.75	±0.75	±0.75	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6	±0.6								
Thickness	±5	±5	±4.4	±5	±5	±4.4	±5	±4	±5	±4	±5	±4	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5	±5								
Straightness of sides	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3								
Rectangularity	±0.6	±0.5	±0.3	±0.6	±0.3	±0.4	±0.6	±0.4	±0.6	±0.3	±0.3	±0.6	±0.3	±0.6	±0.3	±0.6	±0.3	±0.6	±0.3	±0.6	±0.3	±0.6	±0.3	±0.6	±0.3	±0.3								
Centre curvature	±0.5	±0.3	±0.2	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.2	±0.3	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3								
Edge curvature	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3								
Warpage	±0.5	±0.3	±0.2	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3	±0.5	±0.2	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3	±0.3	±0.5	±0.3								
Characteristics		Symbol		Glazed Floor Tile (Group B1a)																				(Group B1b)				Norm						
				Standard		SSC		SGI		Standard		SSC		SGI		Standard		SSC		SGI		Standard		SSC		SGI								
Water absorption (% by weight)				3% < E ≤ 6%		3% < E ≤ 6%		3% < E ≤ 6%		0.5% < E ≤ 3%		0.5% < E ≤ 3%		0.5% < E ≤ 3%		0.5% < E ≤ 3%		0.5% < E ≤ 3%		0.5% < E ≤ 3%		0.5% < E ≤ 3%		0.5% < E ≤ 3%		0.5% < E ≤ 3%								
Breaking strength, in N				> 1000		> 1000		> 1000		> 1000		> 1000		> 1000		> 1000		> 1000		> 1000		> 1000		> 1000		> 1000								
1) Thickness ≥ 7.5 mm. 2) Thickness < 7.5 mm.				> 500		> 500		> 500		> 500		> 500		> 500		> 500		> 500		> 500		> 500		> 500		> 500								
Modulus of rupture, in N/mm ²				Minimum 22 N/mm ²		Minimum 23 N/mm ²		Minimum 23 N/mm ²		Minimum 23 N/mm ²		Minimum 23 N/mm ²		Minimum 23 N/mm ²		Minimum 23 N/mm ²		Minimum 23 N/mm ²		Minimum 23 N/mm ²		Minimum 23 N/mm ²		Minimum 23 N/mm ²		Minimum 23 N/mm ²								
Abrasion resistance of surface (glazed tiles) or PEI				Report abrasion class and cycles passed		Class 2 - 4		Class 2 - 4		Class 2 - 4		Class 2 - 4		Class 2 - 4		Class 2 - 4		Class 2 - 4		Class 2 - 4		Class 2 - 4		Class 2 - 4		Class 2 - 4								
				Depending on the type of glaze		Depending on the type of glaze		Depending on the type of glaze		Depending on the type of glaze		Depending on the type of glaze		Depending on the type of glaze		Depending on the type of glaze		Depending on the type of glaze		Depending on the type of glaze		Depending on the type of glaze		Depending on the type of glaze		Depending on the type of glaze								
Cracking resistance				Required		Required		Required		Required		Required		Required		Required		Required		Required		Required		Required		Required								
Staining resistance: glazed tiles				Minimum Class 3		Minimum Class 3		Minimum Class 3		Minimum Class 3		Minimum Class 3		Minimum Class 3		Minimum Class 3		Minimum Class 3		Minimum Class 3		Minimum Class 3		Minimum Class 3		Minimum Class 3								
Chemicals resistance : glazed tiles				Manufacturer to state classification		Minimum class GLB		Minimum class GLB		Minimum class GLB		Minimum class GLB		Minimum class GLB		Minimum class GLB		Minimum class GLB		Minimum class GLB		Minimum class GLB		Minimum class GLB		Minimum class GLB								
1) Low concentrations of acids and alkalis 2) Household chemicals and swimming pool salts				Minimum class GB		Minimum class GB		Minimum class GB		Minimum class GB		Minimum class GB		Minimum class GB		Minimum class GB		Minimum class GB		Minimum class GB		Minimum class GB		Minimum class GB		Minimum class GB								

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม

Solutions /Products	MR		Accreditation	
	MRA (2 pts) Pre-consumer	MRS* (2 pts)		
Floor Tiles				
SOSUCO Tiles				
Sosuco Tiles				
Sosuco Rectified Super Star	> 10%	> 95%		
SGI Tiles				
SGI Tiles : Golden Gems, Platinum, Titanium	5% - 10%	95% - 100%	  	

Remark

MR = Materials & Resources

MR4 = Recycled content

MR5* = Regional Materials (Show% of sourcing material in Thailand)

% = Percentage by weight

Pts = Possible points in each criteria

Req. = Prerequisite criteria



= Carbon Reduction Label (ฉลากลดการปล่อย)
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในกระบวนการผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



= Carbon Footprint Label (ฉลากการปล่อยฟุตพริ้นท์)
แสดงข้อมูลลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผลิตภัณฑ์ที่มีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ
การขนส่ง การผลิต การใช้งานและการจัดการของเสีย
จากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน



= Carbon Footprint Reduction Label (ฉลากลดการปล่อยฟุตพริ้นท์)
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิต
ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด



รางวัล
CSR-DIW Continuos



รางวัล
อุตสาหกรรมดีเด่น



รางวัลดีเด่น
Thailand Energy Awards



กระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม

ข้อแนะนำการใช้งานและความปลอดภัยสินค้ากระเบื้องเซรามิกใสโฟโต้

1. ควรตรวจสอบเกรด เซตสี และขนาดกระเบื้องก่อนปู
2. สีของกระเบื้องในแต่ละแผ่น หรือ แต่ละกล่อง อาจแตกต่างกันบ้างตามธรรมชาติของกระบวนการผลิตกระเบื้องเซรามิก
3. ควรปูกระเบื้องโดยเว้นร่องยาแนวสำหรับกระเบื้องปูพื้นให้ห่างกันประมาณ 3-5 มิลลิเมตร และปูนบีบ 1-3 มิลลิเมตร
4. หลีกเลี่ยงการปูกระเบื้องแล้ว ผู้ใช้งานควรระมัดระวังการลื่นล้ม เนื่องจากกระเบื้องอาจมีความมันและลื่น
5. ในระหว่างการติดตั้งกระเบื้องควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นตาป้องกัน ถุงมือ หน้ากากหรือผ้าปิดจมูก เป็นต้น เพื่อป้องกันเศษกระเบื้องและฝุ่น จากการตัดกระเบื้อง



บริษัท โซสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด

444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

SOSUCO AND GROUP (2008) CO., LTD.

444 OlympiaThai Tower, Ratchadaphisek Road,
Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand.

Tel. +66 0 2938 9898-9 Fax. +66 0 2119 0839

[Call Center] Tel. +66 0 2938 9898 E-mail : callcenter@sosuco2008.co.th

หมายเหตุ : สีของกระเบื้องอาจแตกต่างจากสีในแคตตาล็อก

เนื่องจากการพิมพ์ ก่อนตัดสินใจซื้อควรตรวจสอบอีกครั้ง

ACTUAL COLOR MAY LOOK SLIGHTLY DIFFERENT DUE TO PRINTING

Copyright © June 2016 SSC-SGI

CODE : RECTIFIED - 2017/01

RECTIFIED

www.sosuco2008.co.th